



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento



Listino prezzi

n. 36



2012



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

TUBI


Codice	Diametro cm	Spessore cm	Lunghezza cm	Area interna cmq	Peso Kg/ml	Unità di misura	Euro	Immagine
AA1120	15	3	100	177	42	ml	13,90	
AA1130	20	3,2	100	314	57	ml	15,90	
AA1140	25	3,2	100	491	70	ml	18,20	
AA1150	30	3,4	100	707	98	ml	19,40	
AA1160	40	4	100	1256	139	ml	22,90	
AA1170	50	4,8	100	1962	210	ml	27,10	
AA1180	60	5,2	100	2826	300	ml	35,60	
AA1200	80	6	100	5024	378	ml	50,00	
AA1210	100	8,5	100	7850	630	ml	65,00	




A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

TUBI FORATI

Codice	Tipo	Diametro cm	Spessore cm	Lunghezza cm	Area interna cmq	Peso Kg/ml	Unità di misura	Euro	Immagine
AA2130	SULLA MEZZA CIRCONFERENZA	15	3	100	177	40	ml	16,30	
AA2140		20	3,2	100	314	50	ml	18,30	
AA2150		25	3,2	100	491	60	ml	20,10	
AA2160		30	3,4	100	707	70	ml	24,20	
AA2170		40	4	100	1256	120	ml	28,10	
AA2180		50	4,8	100	1962	165	ml	34,10	
AA2190		60	5,2	100	2826	240	ml	41,00	
AA2210		80	6	100	5024	350	ml	57,30	
AA2220		100	8,5	100	7850	600	ml	70,70	
AA2501		SU TUTTA LA CIRCONFERENZA	30	3,4	100	707	70	ml	
AA2502	40		4	100	1256	120	ml	34,30	
AA2503	50		4,8	100	1962	165	ml	43,50	
AA2500	60		5,2	100	2826	290	ml	47,60	
AA2505	80		6	100	5024	360	ml	67,50	
AA2507	100		8,5	100	7850	620	ml	80,00	

TUBI TAGLIATI



Codice	Diametro cm	Spessore cm	Lunghezza cm	Area interna cmq	Peso Kg/ml	Unità di misura	Euro	Immagine
AA3120	25	3,2	100	491	60	ml	20,20	
AA3130	30	3,4	100	707	70	ml	25,20	
AA3140	40	4	100	1256	120	ml	25,80	
AA3150	50	4,8	100	1962	165	ml	34,20	
AA3160	60	5,2	100	2826	240	ml	38,90	
AA3180	80	6	100	5024	350	ml	55,60	
AA3190	100	8,5	100	7850	600	ml	67,20	







A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

TUBI A SPINTA

Codice	Diametro interno cm	Diametro esterno cm	Spessore cm	Lunghezza cm	Classe di Resistenza	Peso Kg/ml	Unità di misura	Euro	Immagine
CR0800	80	110	15	200	E90	1000	ml	prezzo da definire all'ordine	 
CR0810					E135		ml		
CR1000	100	130	15		E90	1250	ml		
CR1010					E135		ml		
CR1200	120	150	15		E90	1500	ml		
CR1210					E135		ml		
CR1400	140	180	20		E90	2300	ml		
CR1410					E135		ml		
CR1600	160	200	20		E90	2600	ml		
CR1610					E135		ml		
CR1800	180	230	25		E90	3750	ml		
CR1810					E135		ml		
CR2000	200	240	20		E90	3200	ml		
CR2010					E135		ml		

POZZETTI PER PLUVIALI

Codice	Tipo	Elemento	Dimensioni interne cm	Dimensioni esterne cm	Spessore cm	Altezza cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AD2150	Vibrato	30x30	24x24	30x30	3	32	30	cad.	21,90	
AD2100		33x33	27x27	33x33	3	33	55	cad.	28,10	
AD2200	Gettato	38x38	30x30	38x38	4	38	70	cad.	33,80	
AD2300		38x38	30x30	38x38	4	48	85	cad.	38,70	



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

POZZETTI STRADALI

Codice	Tipo	Elemento	Dimensioni interne cm	Dimensioni esterne cm	Spessore cm	Altezza cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AD1110	Milano	Fondo	45x45	55x55	5	20	65	cad.	13,60	
AD1120		Anello				20	45	cad.	9,60	
AD1160		Anello con impronte				30	58	cad.	11,60	
AD1170	Ispezione	Fondo	30x30	36x36	3	30	39	cad.	10,40	
AD1175		Anello				30	25	cad.	8,20	
AD1180		Fondo	40x40	50x50	5	42	72	cad.	12,20	
AD3210		Anello				25	50	cad.	10,90	
AD1185		Anello				42	57	cad.	11,40	
AD1190		Fondo	50x50	60x60	5	50	158	cad.	21,60	
AD1195		Anello				50	135	cad.	18,30	
AD1260		Bergamo	Monolitico	45x45	59x59	7	100	370	cad.	82,70
AD1330	Piccolo					55	175	cad.	46,80	
AD1340	Medio	Monolitico sifonato	45x45	55x70	5	75	245	cad.	65,40	
AD1345	Grande					100	350	cad.	82,70	



Manufatti per il trattamento delle acque

CAMERETTE

Codice	Tipo	Elemento	Dimensioni interne cm	Dimensioni esterne cm	Spessore cm	Altezza cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine	
CS0438	Ø 60	Torrino	Ø 60	84x84	12	12	70	cad.	25,40		
CS0441		Torrino			12	25	140	cad.	30,40		
AD5610	45x65	Anello	45x65	55x75	5	30	90	cad.	19,90		
AD5500	60x60	Fondo	60x60	70x70	5	33	135	cad.	28,10		
AD5520		Anello					88	cad.	24,20		
AD5530		Anello terminale					150	cad.	29,70		
AD5650	60x120	Anello	60x120	76x136	8	30	120	cad.	67,00		
AD5700	80x80	Fondo	80x80	100x100	10	25	50	430	cad.	82,60	
AD5720		Anello					190	cad.	50,80		
AD5710		Anello					370	cad.	69,90		
AD5730		Soletta					340	cad.	108,00		
AD5300	80x100	Fondo	80x100	93x113	6,5	25	198	cad.	69,90		
AD5310		Anello					142	cad.	49,60		



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

Codice	Tipo	Elemento	Dimensioni interne cm	Dimensioni esterne cm	Spessore cm	Altezza cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AD4066	100x100	Fondo	100x100	120x120	10	50	590	cad.	95,90	
AD5210		Anello				25	230	cad.	64,10	
AD4065		Anello				50	450	cad.	84,00	
AD5230		Soletta				20	516	cad.	154,00	
AD5100	100x120	Fondo	100x120	120x140	10	65	900	cad.	177,00	
AD5110		Anello					660	cad.	165,00	
AD5130		Soletta				120x140	20	640	cad.	181,00
AD4100	150x150	Fondo	150x150	170x170	10	100	2000	cad.	347,00	
AD4120		Anello				40	580	cad.	135,00	
AD4110		Anello				100	1450	cad.	254,00	
AD4130		Soletta				20	1200	cad.	307,00	
AD5800	200x200	Fondo	200x200	232x232	16	60	3000	cad.	547,00	
AD5810		Anello				60	2100	cad.	444,00	
AD5820		Soletta				20	2500	cad.	808,00	



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

CHIUSINI PER TRAFFICO PEDONALE

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Dimensioni coperchio cm	Dimensioni interne cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AC1150	80x80	10	67,5x67,5	62x62	105	cad.	47,10	
AC1170	90x90	10	78x78	70x70	132	cad.	76,10	
AC1160	80x100	10	57x77	50x70	160	cad.	80,00	
AC1180	100x100	10,5	88x88	80x80	183	cad.	86,30	

CHIUSINI PER TRAFFICO LEGGERO

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Dimensioni coperchio cm	Dimensioni interne cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AC1110	40x40	7	29,5x29,5	24x24	22	cad.	8,50	
AC1120	50x50	8	39x39	33x33	38	cad.	11,60	
AC1130	60x60	8	44x44	40x40	63	cad.	14,80	
AC1140	70x70	11	57x57	51x51	105	cad.	27,90	

FORATE PER TRAFFICO LEGGERO

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Dimensioni coperchio cm	Dimensioni interne cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AC2110	40x40	7	29,5x29,5	25x25	21	cad.	9,60	
AC2120	50x50	8	39x39	33x33	37	cad.	15,00	
AC2130	60x60	8	47x47	42x42	62	cad.	19,50	



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

CHIUSINI PER TRAFFICO PESANTE

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Dimensioni coperchio cm	Dimensioni interne cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AC1530	60x60	15	49x49	42x42	106	cad.	59,80	
AC1540	80x75	18	59x64	50x45	215	cad.	91,40	
AC1550	80x100	18	57x77	50x70	285	cad.	128,00	
AC1560	105x105	18	90x90	75x75	330	cad.	161,00	

FORATE PER TRAFFICO PESANTE

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Dimensioni coperchio cm	Dimensioni interne cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AC2400	50x50	16	40x40	33x33	70	cad.	67,10	
AC2410	60x60	16	48,5x48,5	41x41	95	cad.	73,60	
AC2420	70x70	18	55x55	45x45	150	cad.	83,40	

CHIUSINI IN GHISA

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Dimensioni coperchio cm	Dimensioni interne cm	Classe	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
SC3030	40x40	3,5	32x32	30x30	C 250	12,5	cad.	prezzo da definire all'ordine	
SC4040	49x49	6	41x41	38x38		40	cad.		
SC5050	58x58	7,5	50x50	46,5x46,5		70	cad.		
SC6060	74x74	7	63x63	59x59		117	cad.		
SC5070	60x80	9	50x70	45x65	D 400	121	cad.		
SC0060	Ø 74	8	Ø 64	Ø 60		113	cad.		



Manufatti per il trattamento delle acque

FORATE IN GHISA

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Dimensioni coperchio cm	Dimensioni interne cm	Fori N.	Classe	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
SF0330	38x38	6	30x30	26x26	3	C 250	23	cad.	prezzo da definire all'ordine	
SF0850	57x57	6,5	48x48	43x43	8	C 250	64	cad.		
SF1050	55x55	7	46x46	41,5x41,5	10	C 250	81	cad.		

FOSSE DI PRIMA PIOGGIA

Codice	Tipo	Modello	Coperchio	Dimensioni esterne cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AF4500	Rettangolare	MINI	per traffico leggero	95x60x75 h	360	cad.	361,00	
AF4000			per traffico leggero	Ø 170x113 h	1600	cad.	920,00	
AF4010	Circolare	Ø 150	per traffico pesante	Ø 170x120 h	1800	cad.	981,00	
AF4020			per traffico di 1° categoria	Ø 170x123 h	2170	cad.	1.132,00	



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

FOSSE DESOLEATRICI E SGRASSATRICI




Codice	Tipo	Modello	Coperchio	Dimensioni esterne cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine	
AF5100	Rettangolare	MINI	per traffico leggero	90x70x72 h	360	cad.	361,00		
AF5600	Circolare	Monolitica Ø 150	per traffico leggero	Ø 170x113 h	1600	cad.	920,00		
AF5610			per traffico pesante	Ø 170x120 h	1800	cad.	981,00		
AF5620			per traffico di 1° categoria	Ø 170x123 h	2170	cad.	1.132,00		
AF5200		A Ø 100		per traffico leggero	Ø 122x213 h	1300	cad.	927,00	
AF5210				per traffico pesante	Ø 122x220 h	1490	cad.	965,00	
AF5220				per traffico di 1° categoria	Ø 122x223 h	1870	cad.	1.066,00	
AF5300		B Ø 125		per traffico leggero	Ø 146x213 h	1800	cad.	1.111,00	
AF5310				per traffico pesante	Ø 146x220 h	1990	cad.	1.158,00	
AF5320				per traffico di 1° categoria	Ø 146x223 h	2390	cad.	1.283,00	
AF5400		C Ø 150		per traffico leggero	Ø 170x263 h	4000	cad.	1.424,00	
AF5410				per traffico pesante	Ø 170x270 h	4200	cad.	1.485,00	
AF5420				per traffico di 1° categoria	Ø 170x273 h	4570	cad.	1.636,00	
AF5500	D Ø 200		per traffico leggero	Ø 224x263 h	5900	cad.	2.133,00		
AF5510			per traffico pesante	Ø 224x270 h	6490	cad.	2.211,00		
AF5520			per traffico di 1° categoria	Ø 224x273 h	7200	cad.	2.414,00		



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

FOSSE BIOLOGICHE RETTANGOLARI





Codice	Tipo	Modello	Coperchio	Dimensioni esterne cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AF3100	MINI	MINI	per traffico leggero	125x85x80 h	500	cad.	347,00	
AF3200	MEDIA	MEDIA 1	per traffico leggero	200x100x80 h	1080	cad.	482,00	
AF3300		MEDIA 2	per traffico leggero	200x100x110 h	1310	cad.	613,00	
AF3400		MEDIA 3	per traffico leggero	200x100x140 h	1540	cad.	745,00	
AF3500	MAXI	MAXI 1	per traffico leggero	354x144x130 h	3860	cad.	1.623,00	
AF3600		MAXI 2	per traffico leggero	354x144x180 h	4620	cad.	1.970,00	
AF3700		MAXI 3	per traffico leggero	354x144x230 h	5380	cad.	2.314,00	
AF3800		MAXI 4	per traffico leggero	354x144x280 h	6140	cad.	2.660,00	



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

FOSSE BIOLOGICHE IMHOFF








Codice	Tipo	Diametro cm	Coperchio	Dimensioni esterne cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AF6110	IMHOFF 1	Ø 100	per traffico leggero	Ø 122x213 h	1530	cad.	504,00	
AF6210	IMHOFF 2	Ø 125	per traffico leggero	Ø 146x263 h	2430	cad.	736,00	
AF6310	IMHOFF 3	Ø 150	per traffico leggero	Ø 170x313 h	3700	cad.	1.206,00	
AF6410	IMHOFF 4	Ø 200	per traffico leggero	Ø 224x363 h	6700	cad.	1.890,00	



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

POZZI PERDENTI

Codice	Tipo	Elemento	Dimensioni esterne cm	Capacità litri	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AF4110	Ø 100	Anello	Ø 122x50 h	390	190	cad.	58,00	
AF4120	Ø 125	Anello	Ø 146x50 h	610	280	cad.	67,00	
AF4200		Anello riduttore	Ø 146x50 h		370	cad.	101,00	
AF4130	Ø 150	Anello	Ø 170x50 h	880	370	cad.	88,00	
AF4210		Anello riduttore	Ø 170x50 h		500	cad.	125,00	
AF4140	Ø 200	Anello	Ø 224x50 h	1570	540	cad.	115,00	
AF4220		Anello riduttore	Ø 224x50 h		750	cad.	154,00	



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

VASCHE DI RACCOLTA





Codice	Tipo	Elemento	Dimensioni esterne cm	Capacità litri	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AF2130	Ø 100	Fondo	Ø 122x50 h	350	310	cad.	74,00	
AF2230		Anello	Ø 122x50 h	390	210	cad.	54,00	
AF2430		Anello entrata/uscita	Ø 122x50 h		210	cad.	74,00	
AF2140	Ø 125	Fondo	Ø 146x50 h	550	410	cad.	95,00	
AF2240		Anello	Ø 146x50 h	610	290	cad.	68,00	
AF2440		Anello entrata/uscita	Ø 146x50 h		290	cad.	95,00	
AF2150	Ø 150	Fondo	Ø 170x50 h	790	690	cad.	148,00	
AF2250		Anello	Ø 170x50 h	880	370	cad.	101,00	
AF2450		Anello entrata/uscita	Ø 170x50 h		370	cad.	148,00	
AF2160	Ø 200	Fondo	Ø 224x50 h	1400	1050	cad.	266,00	
AF2260		Anello	Ø 224x50 h	1570	550	cad.	134,00	
AF2460		Anello entrata/uscita	Ø 224x50 h		550	cad.	266,00	



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

COPERCHI PER POZZI PERDENTI E VASCHE DI RACCOLTA

Codice	Tipo	Elemento	Dimensioni esterne cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AF4410	Ø 100	Coperchio per traffico leggero	Ø 110x13 h	280	cad.	142,00	
AF4540		Coperchio per traffico pesante	Ø 110x20 h	470	cad.	180,00	
AF2770		Coperchio per traffico di 1° categoria	Ø 141x20 h	850	cad.	281,00	
AF4420	Ø 125	Coperchio per traffico leggero	Ø 134x13 h	510	cad.	175,00	
AF4550		Coperchio per traffico pesante	Ø 134x20 h	700	cad.	222,00	
AF2775		Coperchio per traffico di 1° categoria	Ø 166x23 h	1100	cad.	347,00	
AF4430	Ø 150	Coperchio per traffico leggero	Ø 162x13 h	830	cad.	214,00	
AF4560		Coperchio per traffico pesante	Ø 162x20 h	1030	cad.	275,00	
AF2780		Coperchio per traffico di 1° categoria	Ø 186x23 h	1400	cad.	426,00	
AF4440	Ø 200	Coperchio per traffico leggero	Ø 213x13 h	1200	cad.	281,00	
AF4570		Coperchio per traffico pesante	Ø 213x20 h	1790	cad.	359,00	
AF2785		Coperchio per traffico di 1° categoria	Ø 246x23 h	2500	cad.	562,00	



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

CANALI

Codice	Tipo	Elemento	Dimensioni esterne cm	Lunghezza cm	Peso Kg/ml	Unità di misura	Euro	Immagine
AN1105	22x20	Canale	33x25	100	81	ml	36,50	
				200				
				400				
AN1155	25x10	Coperchio	34x4	100	35	ml	19,60	
AN1150		Canale	35x14	100	55	ml	24,80	
AN1135	23x35	Coperchio	36x5	50	42	ml	20,60	
AN1130		Canale	33x40	100	125	ml	41,20	
				200				
				400				
AN1145	40x36	Coperchio	50x5	50	60	ml	24,80	
AN1146		Coperchio per traffico leggero	60x12	100	170	ml	48,50	
AN1140		Canale	50x41	100	145	ml	54,60	
	200							
				400				
AN4100	25/30x40	Canale	35/40x45	400	140	ml	51,50	



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque

Codice	Tipo	Elemento	Dimensioni esterne cm	Lunghezza cm	Peso Kg/ml	Unità di misura	Euro	Immagine
AN4110	35/40x50	Canale	45/60x55	200	180	ml	62,90	
				400				
AN4120	60/65x60	Canale	70/75x65	100	210	ml	73,20	
				200				
				400				
AN4140	35/40x62	Canale	67x62	400	510	ml	113,00	
AN4165	52/55x52	Coperchio a caditoia	65x10	100	140	ml	63,00	
AN4160		Canale	75x70	400	450	ml	112,00	
AN4155	100x60	Coperchio per traffico pesante	120x20	100	550	ml	174,00	
AN4150		Canale	140x95	200	1150	ml	254,00	
AN4130	50/150x50	Canale	166x60	240	350	ml	95,00	



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

Manufatti per il trattamento delle acque



CANALETTE CON GRIGLIA

Codice	Diametro cm	Elemento	Dimensioni esterne cm	Lunghezza cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
PER TRAFFICO LEGGERO								
AN6110	8	Canaletta	17x17	100	45	cad.	14,80	
AN6510		Griglia in ferro zincato	10x2	100	2,4	cad.	22,90	
PER TRAFFICO PESANTE								
AN6212	11	Canaletta con bordi zincati	22x22	100	70	cad.	26,60	
AN6550		Griglia in ferro zincato	15x4	100	4,2	cad.	31,20	
SF0411		Griglia in ghisa	14,5x4	50	10	prezzo da definire all'ordine		
AN6222	15	Canaletta con bordi zincati	28x23	100	90	cad.	27,50	
AN6560		Griglia in ferro zincato	21x4	100	6,5	cad.	36,50	
SF0415		Griglia in ghisa	20,5x4	50	13,6	prezzo da definire all'ordine		






Manufatti per il trattamento delle acque

CUNETTE STRADALI

Codice	Tipo	Elemento	Dimensioni esterne cm	Lunghezza cm	Peso Kg/ml	Unità di misura	Euro	Immagine
AL1300	A	Cunettone	40x24	50	110	ml	19,20	
				100				
AL1520	C1	Tipo Crema	30x10	100	55	ml	14,40	
AL1500	C2	Tipo Crema	50x8	50	70	ml	16,60	

EMBRICI

Codice	Tipo	Elemento	Dimensioni esterne cm	Lunghezza cm	Peso Kg	Unità di misura	Euro	Immagine
AL1430	A	Embrice	38x50	50	35	cad.	8,40	
AL1431		Embrice	39x51	50	38	cad.	8,70	
AL1436	B	Invito	39x120	50	55	cad.	21,50	



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 - Termini di consegna e spedizione. I termini di consegna sono approssimativi e gli eventuali ritardi causati da qualsiasi ragione, come mancanza di manodopera, rottura di mezzi di trasporto o di carico, scioperi, guerre, epidemie, ecc. non possono dare luogo né a pretese di danni né ad annullamento parziale o totale della fornitura.

Art. 2 - Trasporti. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino e quindi è esclusa ogni ns. responsabilità per avarie, ammanchi, ritardi nelle consegne ecc. **LO SCARICO È SEMPRE ESCLUSO. Tutti gli imballaggi sono a carico del Committente e sono fatturati con la merce.** Per quelli cui è prevista la resa, COME LISTELLI, BANCALI, ecc., questa deve avvenire entro 20 giorni dalla CONSEGNA, AL NOSTRO DOMICILIO ed a spese del COMMITTENTE. **In questo caso sarà accreditato il corrispondente importo, dedotto il 20% a titolo di nolo.**

Art. 3 - Qualità della merce. La venditrice non assume alcuna responsabilità per l'impiego dei suoi manufatti in cemento e di tutti gli articoli. Gli eventuali reclami sulla qualità della merce dovranno essere presentati a mezzo raccomandata **entro 8 giorni dalla consegna.** In caso d'accettato reclamo la ns. responsabilità sarà limitata a ricevere di ritorno in porto franco il materiale difettoso ed a sostituirlo, esclusi in ogni caso e sempre per il Committente ogni diritto ad annullamento totale o parziale dell'ordine, o **ad indennizzi di sorta e tanto meno alla sospensione del pagamento del materiale fornito.**

Art. 4 - Il collaudo, se richiesto, deve essere eseguito nei ns. cantieri. Collaudati o no, quando i materiali escono dai nostri cantieri, cessa su di essi la ns. responsabilità, **particolarmente per il trasporto (anche se fatto con ns. mezzi) e per lo scarico,** anche se eseguito sotto la guida di ns. personale, o con ns. mezzi.

Art. 5 - I contratti, le offerte in ogni modo presentate, le eventuali varianti e gli accordi di qualsiasi genere, in ogni modo intervenuti con ns. agenti o con noi, s'intenderanno perfezionati e valevoli soltanto dietro nostre conferme scritte.

Art. 6 - Tutte le dimensioni ed i pesi teorici indicati nelle offerte e nei ns. cataloghi sono soltanto approssimativi e si esclude ogni nostra responsabilità per divergenze riscontrate nella messa in opera o nel trasporto.

Art. 7 - Qualora siano state convenute rese di merce, questa dovrà essere consegnata, franco ns. cantiere in Gorle, in ottimo stato. **Sarà accreditato il corrispondente importo, dedotto il 20% per scarico e magazzinaggio.**

Art. 8 - I pagamenti devono essere eseguiti al ns. domicilio in GORLE entro il termine di scadenza stabilito e senza deduzioni o sconti di sorta, all'infuori di quelli preventivamente pattuiti. Mancando della rimessa alla scadenza, ci riterremo autorizzati, a copertura del credito, ad emettere tratta a vista che il Committente si obbliga a ritirare. Tutte le spese che saranno incontrate per il recupero dei crediti non regolati alla scadenza saranno a carico del Committente. **Oltre il termine stabilito decorreranno pure gli interessi regolari di mora.**

Art. 9 - Tutte le condizioni, siano esse stampate, dattiloscritte o manoscritte, contenute nelle offerte, s'intendono accettate dal Committente senza riserve di sorta col **conferimento dell'ordinazione data sotto qualunque forma e con la firma, anche se di un dipendente, delle bolle di consegna.**

Art. 10 - L'I.V.A. od altre imposte simili che venissero in obbligo in futuro, sono sempre escluse dal prezzo dei manufatti, e perciò sono a carico del Committente.

Art. 11 - Tutti i listini, salvo precisi e diversi accordi, **NON SONO PER NOI VINCOLANTI** e possono essere da noi modificati in qualsiasi momento anche senza alcun preavviso.

Art. 12 - Per ogni e qualsiasi controversia, viene riconosciuto unico competente per ambo le parti il Foro di Bergamo.

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti