



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

FOSSE DESOLEATRICI E SGRASSATRICI

| Codice | Dimensioni cm | Peso Kg |
|-------------------------------|------------------|------------|
| Tipo Rettangolare MINI | | |

AF5100

Pianta fossa

E=entrata
U=uscita

Pianta coperchio

Sezione a-b

x=spessore strato materie flottanti

Sezione c-d

s=prevalenza di stramazzo olii
y=spessore strato acqua




Sezione e-f

| Capacità | Posti auto/box | |
|----------|----------------|-------|
| litri | n. | mq |
| 150 | 3/5 | 37/60 |

360





A.Zambetti Srl
manufatti in cemento

| Codice | Dimensioni cm | | Peso Kg | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|----|----------------------|----|-----------------------------|----|--|--|--|--------|------|--------|------|--------|------|
| Tipo Circolare Monolitica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Con Coperchio</th> <th style="background-color: #92d050;">S cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per traffico leggero</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Per traffico pesante</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Per traffico di 1 categoria</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table> | Con Coperchio | S cm | Per traffico leggero | 13 | Per traffico pesante | 20 | Per traffico di 1 categoria | 23 |  | | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">AF5600</td> <td style="text-align: right;">1600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">AF5610</td> <td style="text-align: right;">1800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">AF5620</td> <td style="text-align: right;">2170</td> </tr> </table> | AF5600 | 1600 | AF5610 | 1800 | AF5620 | 2170 |
| | Con Coperchio | S cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Per traffico leggero | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Per traffico pesante | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per traffico di 1 categoria | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AF5600 | 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AF5610 | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AF5620 | 2170 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sezione A-A</p>  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sezione B-B</p>  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACITA' DI TRATTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cucine abitanti | Ristoranti posti | Parcheggi - Autorimesse - Autofficine posti auto | superficie | | | | | | | | | | | | | | |
| n. | n. | n. | mq | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 150 | 50 | 650 | | | | | | | | | | | | | | |





A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

| Codice | Dimensioni cm | Peso Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----|----------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|---|----------|------------------|------------------|------------|----|-------|------|----------------|-----|----|----|-----|
| Tipo Circolare A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pianta</p>  <p>Sezione</p>  | <p>AF5200</p> <p>AF5210</p> <p>AF5220</p> | <p>1300</p> <p>1490</p> <p>1870</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th>Con Coperchio</th> <th>S cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per traffico leggero</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Per traffico pesante</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Per traffico di 1 categoria</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table> | | Con Coperchio | S cm | Per traffico leggero | 13 | Per traffico pesante | 20 | Per traffico di 1 categoria | 23 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th>Capacità</th> <th>Diametro Campana</th> <th>Capacità campana</th> </tr> <tr style="background-color: #f0f0f0;"> <th>litri</th> <th>cm</th> <th>litri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1300</td> <td>60</td> <td>280</td> </tr> </tbody> </table> | Capacità | Diametro Campana | Capacità campana | litri | cm | litri | 1300 | 60 | 280 | | | |
| Con Coperchio | S cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per traffico leggero | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per traffico pesante | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per traffico di 1 categoria | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacità | Diametro Campana | Capacità campana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| litri | cm | litri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | 60 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th colspan="4">CAPACITA' DI TRATTAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cucine</td> <td>Ristoranti</td> <td colspan="2">Parcheggi - Autorimesse - Autofficine</td> </tr> <tr> <td>abitanti</td> <td>posti</td> <td>posti auto</td> <td>superficie</td> </tr> <tr> <td>n.</td> <td>n.</td> <td>n.</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>50</td> <td>18</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table> | | | CAPACITA' DI TRATTAMENTO | | | | Cucine | Ristoranti | Parcheggi - Autorimesse - Autofficine | | abitanti | posti | posti auto | superficie | n. | n. | n. | m ² | 40 | 50 | 18 | 225 |
| CAPACITA' DI TRATTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cucine | Ristoranti | Parcheggi - Autorimesse - Autofficine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitanti | posti | posti auto | superficie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. | n. | n. | m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 50 | 18 | 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

| Codice | Dimensioni cm | Peso Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----|----------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|---|----------|------------------|------------------|------------|----|-------|------|----------------|-----|-----|----|-----|
| Tipo Circolare B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pianta</p>  <p>Sezione</p>  <p style="color: red; text-align: right;">← Eventuale aggiunta anelli per aumento capacità</p> | <p>AF5300</p> <p>AF5310</p> <p>AF5320</p> | <p>1800</p> <p>1990</p> <p>2390</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #90ee90;"> <th>Con Coperchio</th> <th>S cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per traffico leggero</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Per traffico pesante</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Per traffico di 1 categoria</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table> | | Con Coperchio | S cm | Per traffico leggero | 13 | Per traffico pesante | 20 | Per traffico di 1 categoria | 23 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th>Capacità</th> <th>Diametro Campana</th> <th>Capacità campana</th> </tr> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th>litri</th> <th>cm</th> <th>litri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1630</td> <td>80</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | Capacità | Diametro Campana | Capacità campana | litri | cm | litri | 1630 | 80 | 500 | | | |
| Con Coperchio | S cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per traffico leggero | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per traffico pesante | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per traffico di 1 categoria | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacità | Diametro Campana | Capacità campana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| litri | cm | litri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1630 | 80 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th colspan="4">CAPACITA' DI TRATTAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cucine</td> <td>Ristoranti</td> <td colspan="2">Parcheggi - Autorimesse - Autofficine</td> </tr> <tr> <td>abitanti</td> <td>posti</td> <td>posti auto</td> <td>superficie</td> </tr> <tr> <td>n.</td> <td>n.</td> <td>n.</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>140</td> <td>34</td> <td>425</td> </tr> </tbody> </table> | | | CAPACITA' DI TRATTAMENTO | | | | Cucine | Ristoranti | Parcheggi - Autorimesse - Autofficine | | abitanti | posti | posti auto | superficie | n. | n. | n. | m ² | 80 | 140 | 34 | 425 |
| CAPACITA' DI TRATTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cucine | Ristoranti | Parcheggi - Autorimesse - Autofficine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abitanti | posti | posti auto | superficie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. | n. | n. | m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 140 | 34 | 425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

| Codice | Dimensioni cm | Peso Kg |
|-------------------------|---|------------|
| Tipo Circolare C | | |
| | <p>Pianta</p>  <p>Sezione</p>  | |
| AF5400 | | 4000 |
| AF5410 | | 4200 |
| AF5420 | | 4570 |



| Con Coperchio | S cm |
|-----------------------------|------|
| Per traffico leggero | 13 |
| Per traffico pesante | 20 |
| Per traffico di 1 categoria | 23 |

| Capacità | Diametro Campana | Capacità campana |
|----------|------------------|------------------|
| litri | cm | litri |
| 3500 | 100 | 780 |

| CAPACITA' DI TRATTAMENTO | | | |
|--------------------------|------------------|--|---------------|
| Cucine abitanti | Ristoranti posti | Parcheggi - Autorimesse - Autofficine posti auto | superficie mq |
| n. | n. | n. | n. |
| 160 | 220 | 54 | 675 |



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

| Codice | Dimensioni cm | Peso Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|----------------------|----|----------------------|-----------------|-----------------------------|--|---|----------|------------------|------------------|-------|-----|-------|------|------|------|
| Tipo Circolare D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pianta</p>  <p>Sezione</p>  <p style="color: red;">← Eventuale aggiunta anelli per aumento capacità</p> | <p>AF5500</p> <p>AF5510</p> <p>AF5520</p> | <p>5900</p> <p>6490</p> <p>7200</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th>Con Coperchio</th> <th>S cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per traffico leggero</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Per traffico pesante</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Per traffico di 1 categoria</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table> | | Con Coperchio | S cm | Per traffico leggero | 13 | Per traffico pesante | 20 | Per traffico di 1 categoria | 23 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th>Capacità</th> <th>Diametro Campana</th> <th>Capacità campana</th> </tr> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th>litri</th> <th>cm</th> <th>litri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6000</td> <td>150</td> <td>1760</td> </tr> </tbody> </table> | Capacità | Diametro Campana | Capacità campana | litri | cm | litri | 6000 | 150 | 1760 |
| Con Coperchio | S cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per traffico leggero | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per traffico pesante | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per traffico di 1 categoria | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacità | Diametro Campana | Capacità campana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| litri | cm | litri | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6000 | 150 | 1760 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th colspan="4">CAPACITA' DI TRATTAMENTO</th> </tr> <tr> <th>Cucine abitanti</th> <th>Ristoranti posti</th> <th>Parcheggi - Autorimesse - Autofficine posti auto</th> <th>superficie mq</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n.</td> <td>n.</td> <td>n.</td> <td>n.</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>500</td> <td>110</td> <td>1375</td> </tr> </tbody> </table> | | | CAPACITA' DI TRATTAMENTO | | | | Cucine abitanti | Ristoranti posti | Parcheggi - Autorimesse - Autofficine posti auto | superficie mq | n. | n. | n. | n. | 220 | 500 | 110 | 1375 | |
| CAPACITA' DI TRATTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cucine abitanti | Ristoranti posti | Parcheggi - Autorimesse - Autofficine posti auto | superficie mq | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. | n. | n. | n. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 500 | 110 | 1375 | | | | | | | | | | | | | | | | |