





A.Zambetti Srl
manufatti in cemento





CHIUSINI PER TRAFFICO PEDONALE

Codice	A cm	B cm	H cm	d-d cm	f-f cm	g cm	t cm	Peso Kg
AC1150	80	80	10	67,5x67,5	62x62	8,5	6	105
AC1170	90	90	10	78x78	70x70	10	6	132
AC1160	80	100	10	57x77	50x70	15	11	160
AC1180	100	100	10,5	88x88	80x80	15	6	183



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento





CHIUSINI PER TRAFFICO LEGGERO

Codice	A cm	B cm	H cm	d-d cm	f-f cm	Peso Kg
AC1110	40	40	7	29,5x29,5	24x24	22
AC1120	50	50	8	39x39	33x33	38
AC1130	60	60	8	44x44	40x40	63
AC1140	70	70	11	57x57	51x51	105



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento





FORATE PER TRAFFICO LEGGERO

Codice	A cm	B cm	H cm	d-d cm	f-f cm	Peso Kg
AC2110	40	40	7	29,5x29,5	25x25	21
AC2120	50	50	8	39x39	33x33	37
AC2130	60	60	8	47x47	42x42	62



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento





CHIUSINI PER TRAFFICO PESANTE

Codice	A cm	B cm	H cm	d-d cm	f-f cm	Peso Kg
AC1530	60	60	15	49x49	42x42	106
AC1540	80	75	18	59x64	50x45	215
AC1550	80	100	18	57x77	50x70	285
AC1560	105	105	18	90x90	75x75	330



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento





FORATE PER TRAFFICO PESANTE

Codice	A cm	B cm	H cm	d-d cm	f-f cm	Peso Kg
AC2400	50	50	16	40x40	33x33	70
AC2410	60	60	16	48,5x48,5	41x41	95
AC2420	70	70	18	55x55	45x45	150



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento



CHIUSINI IN GHISA


Codice	T cm	C cm	L cm	H cm	Classe	Peso Kg
SC3030	40x40	32x32	30x30	3,5	C 250	12,5
SC4040	49x49	41x41	38x38	6	C 250	24
SC5050	58x58	50x50	46,5x46,5	7,5	C 250	26
SC6060	74x74	63x63	59x59	7	C 250	51
SC5070	60x80	50x70	45x65	9	D 400	51
SC0060	Ø 74	Ø 64	Ø 60	8	D 400	60

ZONE DI IMPIEGO

CLASSE B 125: (carico di rottura KN 125) Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio.



CLASSE C 250: (carico di rottura KN 250) Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.

CLASSE D 400: (carico di rottura KN 400) Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.





A. Zambetti Srl
manufatti in cemento



FORATE IN GHISA

Codice	Fori N.	T cm	C cm	L cm	H cm	Classe	Peso Kg
SF0330	3	38x38	30x30	26x26	6	C 250	23
SF0850	8	57x57	48x48	43x43	6,5	C 250	64
SF1050	10	55x55	46x46	41,5x41,5	7	C 250	81

ZONE DI IMPIEGO

CLASSE B 125: (carico di rottura KN 125) Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio.

CLASSE C 250: (carico di rottura KN 250) Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.

CLASSE D 400: (carico di rottura KN 400) Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.

