



**A. Zambetti Srl**  
manufatti in cemento

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

N.

2

Data:

27/01/2012

UNI EN 771-3:2004



Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di categoria 1

Descrizione	<b>BLOCCO DA INTONACO</b>	
Codice	<b>BI2060</b>	
Tipo	<b>Semiportante</b>	
Misura	<b>20x20x50</b>	
Dimensioni mm (S - H - L)	<b>195x195x495</b>	
Peso Kg	<b>22</b>	
N. per pacco	<b>60</b>	
REI	<b>180</b>	
Certificato n.	<b>199020/2762FR</b>	
Ente	<b>Istituto Giordano</b>	
MPa	<b>&gt; 3,5</b>	

Resistenza a compressione N/mm <sup>2</sup>	7,8
Stabilità dimensionale: Spostamento dovuto all'umidità	Nessuna Prestazione Determinata
Aderenza	Nessuna Prestazione Determinata
Reazione al fuoco	Nessuna Prestazione Determinata
Assorbimento d'acqua	Nessuna Prestazione Determinata
Permeabilità al vapore acqueo	Nessuna Prestazione Determinata
Isolamento acustico	Nessuna Prestazione Determinata
Resistenza termica	Nessuna Prestazione Determinata
Durabilità al gelo/disgelo	Nessuna Prestazione Determinata
Sostanze pericolose	Non rilevate in base a reazione geologica (secondo DM 14/05/96 all. 4) degli aggregati utilizzati