



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

N.

1

Data:

29/10/2009

UNI EN 771-3:2004

Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di categoria 1



BLOCCO DA INTONACO

Descrizione		
Codice	BI2550	
Tipo	Forato	
Misura	25x20x50	
Dimensioni mm (S - H - L)	245x195x495	
Peso Kg	25	
N. per pacco	48	
REI	120	
Certificato n.	186317/2659RF	
Ente	Istituto Giordano	
MPa	> 3,5	

Resistenza a compressione N/mm ²	7,1
Stabilità dimensionale: Spostamento dovuto all'umidità	Nessuna Prestazione Determinata
Aderenza	Nessuna Prestazione Determinata
Reazione al fuoco	Nessuna Prestazione Determinata
Assorbimento d'acqua	Nessuna Prestazione Determinata
Permeabilità al vapore acqueo	Nessuna Prestazione Determinata
Isolamento acustico	Nessuna Prestazione Determinata
Resistenza termica	Nessuna Prestazione Determinata
Durabilità al gelo/disgelo	Nessuna Prestazione Determinata
Sostanze pericolose	Non rilevate in base a reazione geologica (secondo DM 14/05/96 all. 4) degli aggregati utilizzati