





A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO	N.	1
	Data:	29/10/2009

UNI EN 771-3:2004	
Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di categoria 1	

Descrizione	BLOCCO DA INTONACO	
Codice	BI0850	
Tipo	Forato	
Misura	8x20x50	
Dimensioni mm (S - H - L)	75x195x495	
Peso Kg	11	
N. per pacco	120	
REI	45	
Certificato n.	113120/1748RF	
Ente	Istituto Giordano	
MPa	> 3,5	

Resistenza a compressione N/mm ²	10,4
Stabilità dimensionale: Spostamento dovuto all'umidità	Nessuna Prestazione Determinata
Aderenza	Nessuna Prestazione Determinata
Reazione al fuoco	Nessuna Prestazione Determinata
Assorbimento d'acqua	Nessuna Prestazione Determinata
Permeabilità al vapore acqueo	Nessuna Prestazione Determinata
Isolamento acustico	Nessuna Prestazione Determinata
Resistenza termica	Nessuna Prestazione Determinata
Durabilità al gelo/disgelo	Nessuna Prestazione Determinata
Sostanze pericolose	Non rilevate in base a reazione geologica (secondo DM 14/05/96 all. 4) degli aggregati utilizzati