



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

N.

3


Data:

1/07/2017

UNI EN 771-3:2004



Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di categoria 1

Descrizione	BLOCCO DA INTONACO	
Codice	BI 1256	
Tipo	Forato	
Misura	12x20x50	
Dimensioni mm (S - H - L)	115x195x495	
Peso Kg	17,5	
N. per pacco	80	
EI	120	
Certificato n.	253800/3115FR	
Ente	Istituto Giordano	
MPa	> 3,5	

Resistenza a compressione N/mm ²	8,3
Stabilità dimensionale: Spostamento dovuto all'umidità	Nessuna Prestazione Determinata
Aderenza	Nessuna Prestazione Determinata
Reazione al fuoco	Nessuna Prestazione Determinata
Assorbimento d'acqua	Nessuna Prestazione Determinata
Permeabilità al vapore acqueo	Nessuna Prestazione Determinata
Isolamento acustico	Nessuna Prestazione Determinata
Resistenza termica	Nessuna Prestazione Determinata
Durabilità al gelo/disgelo	Nessuna Prestazione Determinata
Sostanze pericolose	Non rilevate in base a reazione geologica (secondo DM 14/05/96 all. 4) degli aggregati utilizzati